



## VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

### NUTARIMAS

#### DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. O3-343 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO BEI DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ

2014 m. spalio 13 d. Nr. O3-826

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei 7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinės euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ III, IV skyriais, atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus (toliau – Šilumos skyrius) 2014 m. liepos 21 d. pažymą Nr. O5-193 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šilumos skyriaus 2014 m. spalio 2 d. pažymą Nr. O5-261 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. O3-343 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo bei dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų“ Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. O3-343 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Dedamųjų  $T_{g\ nš\ kd}$ ,  $T_{pt\ kd}$ ,  $T_{pr\ kd}$ ,  $T_{pt}$  formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ nš\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,06 + ((5474,0 \times T_d) + (8954,9 \times T_b) + (62,8 \times T_s)) / (150,71 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji	$T_{pr\ kd} = 0,08 + (22,89 \times T_{pt}) / 127,8$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 1,09 + T_{pt\ kd}$

2. Konstatuoti, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ šilumos kainos dedamosios AB „Jonavos šilumos tinklai“ nustatytos be pažeidimų.

3. Siūlyti Jonavos rajono savivaldybės tarybai koreguoti 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Dedamųjų  $T_{g\ nš\ kd}$ ,  $T_{pt\ kd}$ ,  $T_{pr\ kd}$ ,  $T_{pt}$  formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ nš\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,06 + ((5474,0 \times T_d) + (8954,9 \times T_b) + (62,8 \times T_s)) / (150,71 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji	$T_{pr\ kd} = 0,08 + (22,89 \times T_{pt}) / 127,8$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 1,09 + T_{pt\ kd}$

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė